

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรรถระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบตัวเบล็คเก็บ จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้รับอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ แผนงานบนพื้นที่ งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเพณายจ่ายครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขั้นส่ง เพื่อจัดซื้อรถส่วนกลาง ขนาดปริมาตรรถระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบตัวเบล็คเก็บ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการและรองรับภารกิจต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับใช้ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาดปริมาตรรถระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี เป็นรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน กระบวนการสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบตัวเบล็คเก็บ ๔ ประตู เป็นราคาเหมารวม เครื่องปรับอากาศ รายการรวมภาคีเสริมพลังงาน จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในราชการและรองรับภารกิจ ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทึ้งงานของทางราชการและได้แจ้งไว้ในข้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทึ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคายอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อ ศาลไทยเว้นแต่ระบุข้อผิดเสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและบัญชีรายรับจ่ายโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

๔.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าไปเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้มีบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนสาระสำคัญ

๔.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลาง ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.๓ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

๖. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือ ผู้ผลิตรายนั้นมาแสดงด้วย

๕. แบบรูปรายการ หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์รายนั้นส่วนกลาง ดังนี้

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เป็นกะบะสำเร็จรูปที่ผลิตหรือประกอบ ภายในประเทศ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ติดพิมลกรองแสง ภายในห้องโดยสาร มีเครื่องปรับอากาศ เครื่องเล่นวิทยุ CD หรือ MP3 ด้านท้ายจะติดตั้งวัสดุกันกระแทก (Liner) ชนิดชิ้นรูป ตามแบบรุ่นรถยนต์ กันชนหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรถ ราคาร่วมภาษีสรรพากร พื้นที่ห้องโดยสารที่จำเป็นในการใช้งาน ตัวรถยนต์ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๓ มีแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ นิวตันเมตร

๒.๔ เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐาน “ไอเสีย” ได้รับมาตรฐาน มอก โดยแบบรุ่นที่ได้รับมาตรฐาน มอก มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอด้วย

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ คลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒ เกียร์ เป็นแบบธรรมดា (เกียร์กระปีก) เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอย หลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔. ระบบเบรก

๔.๑ ด้านหน้า ระบบห้ามล้อเป็นชนิดดิสเบรก

๔.๒ ด้านหลัง ระบบห้ามล้อเป็นชนิดดรัมเบรก

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมมีระบบช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

๕.๒ พวงมาลัยสามารถปรับระดับได้

๕.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบกันสะเทือน

๖.๑ ด้านหน้าแบบไฮค็อกกอล์สปริงและเหล็กกันโคลง

๖.๒ ด้านหลังแบบแนบซ้อน

๗. ระบบไฟฟ้า

๗.๑ แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ โวลท์ จำนวน ๑ ลูก โดยแบตเตอรี่ห้องมาแสดงในวันยืน

ข้อเสนอ

๗.๒ กระจุกมองข้างไฟเลี้ยวในตัวปรับระดับด้วยไฟฟ้า

๗.๓ วิทยุ FM DVD หรือ CD หรือ MP3 พร้อมช่องต่อ USB หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว

๗.๔ ลำโพง ๒ ตำแหน่ง

๗.๕ ไฟสัญญาณและไฟเตือนและมาตรวัด

๗.๖ มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์

๗.๗ มาตรวัดระยะทาง

๗.๘ มาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

๗.๙ มาตรวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์

๗.๑๐ สัญญาณเตือนระบบหน้าม่านเชื้อเพลิง

๗.๑๑ สัญญาณเตือนระบบอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๑๒ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรรมการขนส่งทางบก

๘. ภายในตัวรถ

๘.๑ มีเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.๒ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๘.๓ เบาะนั่งสีดำ

๘.๔ เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เออน

๘.๕ เบาะคนขับปรับระดับสูงต่ำ

๘.๖ เบาะนั่งด้านหลัง ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ

๙. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๙.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

๑๐. ล้อและยาง

๑๐.๑ ล้อแม็กหรือล้ออัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว พร้อมยางมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๒ มีกระทะล้อและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่

๑๐.๓ มียางกันโคลน หน้า-หลัง

๑๑. ตัวรถยก

๑๑.๑ ได้รับมาตรฐาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ โดยแนบใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยืนข้อเสนอ

๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบประมาณการค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างละเอียด เช่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน ตามมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ แห่ง พรบ.จดซื้อจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒.๓ ต้องมีศูนย์บริการตรงตามที่ห้องภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยแนบชื่อ ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์บริการ มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบการบริการหลังการขาย

๑๒. กะระบรรทุก

๑๒.๑ ด้านท้ายระบบติดตั้งวัสดุกันกระแทก (Liner) หรือไฟเบอร์กันกระแทก (ไลน์เนอร์)

๑๒.๒ ด้านท้ายติดแอบสะท้อนแสงเป็นแอบสะท้อนแสงที่มีคุณภาพ มอก. หรือตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนดโดยแนบใบรับรองผลการทดลองที่รับรองว่ามีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก หรือใบรับรองจากกรมชนส่งทางบกโดยแนบมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๑๓. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑๓.๑ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๑๓.๒ มีระบบเชื่อมทรัลล็อค พร้อมรีโมทคอนโทรล

๑๓.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อค ABS

๑๓.๔ มีระบบเบรก EBD

๑๓.๕ มีถุงลมนิรภัยในน้อยกว่า ๓ จุด

๑๓.๖ ด้านหลังมีไฟเบรกดวงที่ ๓

๑๓.๗ มีถังดับเพลิงแบบเอนกประสงค์

๑๔. เครื่องมือประจำรถ

๑๔.๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๒ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๓ หนังสือคู่มือรับบริการ จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๔ หนังสือคู่มือบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๕ ผ้ายางรองเท้า จำนวน ๕ ผืน (ตอบหน้า ๒ ผืน และตอบหลัง ๒ ผืน)

๑๕. การพ่นสีและตราหน้า่วยงาน

๑๕.๑ สีรถเป็นสีที่พ่นมาจากโรงงานผู้ผลิต ตามมาตรฐานผู้ผลิตรายนั้น

๑๕.๒ กันชนหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรถ

๑๕.๓ พ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถ ใต้บังโคลนหน้า และใต้บังโคลนหลัง ชนิดที่สามารถป้องกันเชื้อร้าและตะไคร่น้ำ และเป็นสีที่ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย โดยเป็นสีชนิดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗ เสนอราคาก็ต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗ แคตตาล็อกสี และเอกสารด้านความปลอดภัยโดยแนบเอกสารมาในขณะที่เข้ายื่นเสนอราคา

๑๕.๔ พ่นตราสัญลักษณ์ บริเวณกึ่งกลางประตูหัวเก่งซ้าย-ขวา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร พ่นด้วยสีน้ำเงินหรือสีที่มองเห็นชัดเจน

๑๕.๕ พ่นตัวอักษร “หมายเลขอรุ้วภัณฑ์” บริเวณกึ่งกลางประตูหัวเก่ง ซ้าย-ขวา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ด้วยสีน้ำเงินหรือสีที่มองเห็นชัดเจน

๑๖. เงื่อนไขในการเสนอราคา

๑๖.๑ รับประทานการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๓ ปี หากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ โดยจะต้องมาดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๗๕ วัน นัดตัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๑๖.๒ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน

๑๖.๓ ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขาย เมื่อมีการส่งมอบรถยนต์และโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ

๑๖.๔ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบเอกสารอ้างอิง ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะและแค็ตตาล็อก รุ่นใดรุ่นหนึ่งจะต้องเจาะจงรายละเอียดให้ชัดเจน และไฟล์หรือข้อมูลนั้น ข้อความ รุ่นที่เสนอและระบุหัวข้อคุณลักษณะที่กำหนดลงในแค็ตตาล็อกที่ยื่นเพื่อยืนยันรับรองอ้างอิง สำหรับใช้ในการตรวจสอบ การพิจารณาคุณสมบัติสมรรถนะหากการเสนอไม่ชัดเจนหรือไม่ระบุให้ชัดเจนจะไม่ผ่านการพิจารณา ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันรับรองอ้างอิงข้อเสนอให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน ๖๔ แห่ง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑)

๑๖.๕ ผู้เสนอต้องทำเอกสารรับรองตารางสรุปการเสนออยู่ท้ายแต่ละหัวข้อว่าเสนออยู่ท้ายอะไรและหน้าที่เท่าใด ทั้งนี้เป็นสาระสำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบรับรองและพิจารณาคุณสมบัติสมรรถนะ

๑๖.๖ ผู้เสนอราคาต้องรับรองแค็ตตาล็อก ระบุหัวข้อลงในแค็ตตาล็อก และไฟล์หรือข้อมูลนั้น ให้ และลงเลขกำกับเรียงลำดับเลขหน้าแค็ตตาล็อกและรายละเอียด ทั้งนี้เป็นสาระสำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบรับรองและพิจารณาคุณสมบัติสมรรถนะ

๑๖.๗ ผู้เสนอต้องรับรองลงเลขเรียงลำดับเลขหน้าแค็ตตาล็อกและรายละเอียด ทั้งนี้เป็นสาระสำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบรับรองและพิจารณาคุณสมบัติสมรรถนะ

๑๖.๘ การพิจารณาในกรณีเอกสารที่ไม่ครบถ้วนตามลักษณะคุณสมบัติความสามารถที่ต้องการและไม่ยืนยันเอกสารการเสนอดังกล่าวข้างต้น จะไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้

๑๗. ภาคผนวก

๑๗.๑ การดำเนินการตามหนังสือตัวนี้ที่สุด ที่กค(กจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ ข้อ ๒.๓ วรรคหนึ่ง

๑๗.๒ ให้กำหนดผู้ยื่นเสนอ ต้องยื่นเอกสารได้เพื่อประกอบการพิจารณาผลวิธีประกาศเชิญชวนที่นำไปให้หน่วยงานรัฐต้องกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในแบบเอกสารเชิญชวน ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดตามหนังสืออ้างอิงข้อ ๑ ในข้อ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ หรือ๓.๒ ส่วนที่ ๒ เท่านั้น

๑๗.๓ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงรายละเอียดในข้อ ๓.๒ ในประกาศเชิญชวนให้ครบถ้วนตามคุณลักษณะ ซึ่งได้กำหนดเอกสารที่จะตรวจสอบไว้แล้วในคุณลักษณะ โดยพัสดุจะต้องลงรายละเอียดเอกสารที่ต้องตรวจสอบตามคุณลักษณะ ลงไว้ในประกาศเชิญชวน

จ้าเอกสาร



(ชัยวัฒน์ อ้อมนook)


ประธานกรรมการ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ

อบต.ท่าทราย

/จ้าเอกสาร...

จ่าเอก ชุมแสง ลูกน้ำดื่มน กรรมการ
(บรรทัดเดียว)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
อปต.บางซื่อ



(ไยริน พาพร)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
อปต.นาโคก